

Zahnflachriemen Polyurethan Timing Belts Polyurethane



Power Transmission



optibelt ALPHA




optibelt ALPHA linear/V



optibelt ALPHAflex



optibelt ALPHA Spezial




optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA SRP

optibelt




Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°

Wirklänge Pitch length (mm)
Teilung Pitch (2,5 mm)
Breite Width (mm)

Type T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm							
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm Breite width Code-No. 4 € Stück each	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each
T2,5/120	120,00	48	7,10	7,90	8,90	10,10	12,00
T2,5/145	145,00	58	7,10	7,90	8,90	10,10	12,00
T2,5/160	160,00	64	7,10	7,90	8,90	10,10	12,00
T2,5/177,5	177,50	71	7,20	8,00	9,00	10,30	12,30
T2,5/180	180,00	72	7,50	8,10	9,20	10,50	12,40
T2,5/200	200,00	80	7,50	8,10	9,20	10,50	12,40
T2,5/210	210,00	84	7,60	8,30	9,30	10,60	12,50
T2,5/230	230,00	92	7,60	8,30	9,50	10,60	12,70
T2,5/245	245,00	98	7,60	8,30	9,70	10,70	12,80
T2,5/265	265,00	106	7,90	8,60	9,80	11,00	13,10
T2,5/277,5	277,50	111	7,90	8,60	9,80	11,00	13,10
T2,5/285	285,00	114	8,00	8,60	9,90	11,10	13,40
T2,5/290	290,00	116	8,00	8,60	9,90	11,10	13,40
T2,5/305	305,00	122	8,00	8,80	10,20	11,30	13,70
T2,5/317,5	317,50	127	8,30	9,00	10,60	11,90	14,20
T2,5/330	330,00	132	8,60	9,20	10,70	12,00	14,50
T2,5/342,5	342,50	137	8,60	9,20	10,70	12,00	14,50
T2,5/380	380,00	152	8,60	9,70	11,00	12,10	14,60
T2,5/420	420,00	168	8,90	9,80	11,30	12,70	15,20
T2,5/480	480,00	192	9,50	10,30	12,00	13,40	15,90
T2,5/500	500,00	200	10,10	11,00	12,70	14,20	16,90
T2,5/540	540,00	216	10,70	11,90	13,50	15,20	18,10
T2,5/600	600,00	240	11,00	12,10	13,80	15,60	18,70
T2,5/650	650,00	260	11,60	12,70	14,50	16,30	19,40
T2,5/780	780,00	312	11,60	13,70	15,60	17,50	21,00
T2,5/915	915,00	366	13,40	14,60	16,80	18,80	22,60
T2,5/950	950,00	380	13,40	14,80	17,00	19,00	22,80

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 T2,5/950 Preis von 12 T2,5/950 = € 22,80</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 T2,5/950 Use price for 12 T2,5/950 = € 22.80</p>	<p>Preise für Breiten über 12 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 20 T2,5/950 Preis 12 T2,5/950 = € 22,80 Preis 20 T2,5/950 = € 22,80 : 12 x 20 = € 38,00</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 12 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 20 T2,5/950 Price of 12 T2,5/950 = € 22.80 Price of 20 T2,5/950 = € 22.80 : 12 x 20 = € 38.00</p>
--	--



T5

10	T5 / 165
----	----------

Wirklänge
Pitch length (mm)

Teilung Pitch (5 mm)


Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord


Type T5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T5/165	165,00	33	5,50	7,00	8,10	9,30	11,60	13,60	15,80
T5/185	185,00	37	5,60	7,00	8,50	9,50	11,90	13,90	16,30
T5/200	200,00	40	5,60	7,00	8,50	9,50	11,90	13,90	16,30
T5/215	215,00	43	5,70	7,20	8,60	9,70	12,10	14,30	16,60
T5/220	220,00	44	5,70	7,20	8,60	9,70	12,10	14,30	16,60
T5/225	225,00	45	5,70	7,20	8,60	9,70	12,10	14,30	16,60
T5/245	245,00	49	5,80	7,50	8,80	9,80	12,50	14,40	16,90
T5/250	250,00	50	5,80	7,50	8,90	9,90	12,50	14,50	17,10
T5/255	255,00	51	5,80	7,50	8,90	10,00	12,50	14,50	17,10
T5/260	260,00	52	5,80	7,50	8,90	10,00	12,50	14,50	17,10
T5/270	270,00	54	5,90	7,60	9,00	10,20	12,70	15,10	17,50
T5/275	275,00	55	5,90	7,60	9,10	10,30	12,80	15,10	17,60
T5/280	280,00	56	6,10	7,60	9,20	10,30	13,10	15,20	17,80
T5/295	295,00	59	6,10	7,60	9,20	10,30	13,10	15,20	17,80
T5/300	300,00	60	6,40	8,00	9,30	10,60	13,40	15,60	18,30
T5/305	305,00	61	6,40	8,00	9,30	10,60	13,40	15,60	18,30
T5/320	320,00	64	6,40	8,00	9,30	10,60	13,40	15,60	18,30
T5/325	325,00	65	6,40	8,00	9,30	10,60	13,40	15,60	18,30
T5/330	330,00	66	6,40	8,00	9,50	10,70	13,50	15,70	18,40
T5/340	340,00	68	6,40	8,00	9,50	10,70	13,50	15,70	18,40
T5/350	350,00	70	6,50	8,10	9,60	10,80	13,60	15,70	18,40
T5/355	355,00	71	6,50	8,10	9,60	10,80	13,60	15,70	18,40
T5/360	360,00	72	6,50	8,10	9,60	10,80	13,60	15,70	18,60
T5/365	365,00	73	6,50	8,10	9,60	10,80	13,60	15,70	18,60
T5/375	375,00	75	6,50	8,10	9,60	10,80	13,60	15,70	18,60
T5/390	390,00	78	6,50	8,20	9,70	10,90	13,60	15,70	18,60
T5/400	400,00	80	6,50	8,20	9,70	10,90	13,60	15,70	18,60
T5/410	410,00	82	6,50	8,20	9,70	10,90	13,60	15,90	18,60
T5/420	420,00	84	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/425	425,00	85	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/430	430,00	86	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/440	440,00	88	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/445	445,00	89	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/450	450,00	90	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/455	455,00	91	6,50	8,30	9,80	11,00	13,90	16,20	19,00
T5/460	460,00	92	6,50	8,40	9,80	11,10	14,00	16,30	19,20
T5/475	475,00	95	6,60	8,50	10,00	11,40	14,10	16,70	19,40
T5/480	480,00	96	6,90	8,60	10,20	11,60	14,40	16,90	19,60
T5/500	500,00	100	7,00	8,90	10,50	11,90	15,00	17,40	20,30
T5/510	510,00	102	7,10	9,20	10,80	12,40	15,40	18,00	21,10
T5/525	525,00	105	7,30	9,30	11,00	12,50	15,70	18,30	21,40
T5/545	545,00	109	7,80	9,60	11,50	13,10	16,20	19,00	22,20
T5/550	550,00	110	7,80	9,60	11,50	13,10	16,20	19,00	22,20
T5/560	560,00	112	7,80	9,60	11,50	13,10	16,20	19,00	22,20
T5/575	575,00	115	7,80	9,80	11,60	13,20	16,30	19,30	22,50
T5/590	590,00	118	7,90	10,00	11,70	13,30	16,80	19,50	22,80
T5/600	600,00	120	8,00	10,00	11,80	13,40	16,80	19,60	22,80
T5/610	610,00	122	8,10	10,20	11,90	13,50	17,00	19,80	23,00
T5/620	620,00	124	8,30	10,50	12,40	13,90	17,40	20,40	23,90
T5/625	625,00	125	8,30	10,50	12,40	13,90	17,40	20,40	23,90
T5/630	630,00	126	8,30	10,50	12,40	13,90	17,40	20,40	23,90
T5/640	640,00	128	8,40	10,50	12,50	14,10	17,80	20,70	24,30
T5/650	650,00	130	8,40	10,50	12,50	14,10	17,80	20,70	24,30
T5/660	660,00	132	8,50	10,70	12,60	14,20	18,00	21,10	24,50
T5/675	675,00	135	8,60	10,80	12,70	14,40	18,10	21,20	24,70



Type T5 – Teilung pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
T5/ 690	690,00	138	8,60	10,80	12,80	14,60	18,30	21,30	24,90
T5/ 700	700,00	140	8,70	10,90	13,10	14,80	18,50	21,50	25,10
T5/ 720	720,00	144	8,80	11,00	13,10	14,90	18,60	21,60	25,10
T5/ 725	725,00	145	8,80	11,00	13,10	14,90	18,60	21,60	25,30
T5/ 750	750,00	150	8,80	11,00	13,20	14,90	18,60	21,80	25,40
T5/ 780	780,00	156	8,80	11,00	13,20	15,00	18,70	22,00	25,70
T5/ 800	800,00	160	8,90	11,30	13,40	15,20	19,00	22,20	26,00
T5/ 815	815,00	163	9,30	11,90	13,90	15,70	19,80	23,20	27,20
T5/ 840	840,00	168	9,60	12,00	14,10	15,90	20,10	23,60	27,50
T5/ 850	850,00	170	9,60	12,10	14,20	16,00	20,10	23,60	27,60
T5/ 860	860,00	172	9,60	12,10	14,30	16,20	20,20	23,70	27,70
T5/ 900	900,00	180	9,70	12,10	14,30	16,20	20,50	23,80	27,90
T5/ 940	940,00	188	9,90	12,60	14,90	16,80	21,10	24,50	28,90
T5/ 990	990,00	198	10,20	12,80	15,30	17,30	21,80	25,40	29,60
T5/1000	1000,00	200	10,50	13,10	15,50	17,70	22,10	25,80	30,00
T5/1075	1075,00	215	11,40	14,40	17,20	19,40	24,30	28,40	33,20
T5/1100	1100,00	220	11,70	14,60	17,70	19,80	24,90	29,20	34,00
T5/1115	1115,00	223	11,90	15,00	17,80	20,10	25,10	29,40	34,50
T5/1140	1140,00	228	12,10	15,30	18,10	20,60	25,70	30,00	35,10
T5/1215	1215,00	243	13,20	16,60	19,50	22,30	27,80	32,60	38,00
T5/1315	1315,00	263	14,00	17,70	21,00	23,80	29,80	34,90	40,60
T5/1350•	1350,00	270	14,40	18,30	21,50	24,40	30,80	36,00	41,80
T5/1380	1380,00	276	14,60	18,70	22,20	25,10	31,40	36,70	43,10
T5/1440	1440,00	288	15,50	19,60	23,20	26,40	33,10	38,70	45,10


<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 T5/1440 Preis von 12 T5/1440 = € 26,40</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 T5/1440 Use price for 12 T5/1440 = € 26.40</p>	<p>Preise für Breiten über 25 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 40 T5/1440 Preis 25 T5/1440 = € 45,10 Preis 40 T5/1440 = € 45,10 : 25 x 40 = € 72,16</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 25 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 40 T5/1440 Price of 25 T5/1440 = € 45.10 Price of 40 T5/1440 = € 45.10 : 25 x 40 = € 72.16</p>
--	--



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T10 – Teilung pitch 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T10/ 260	260,00	26	9,60	11,50	14,30	17,20	20,80	25,40	38,10
T10/ 320	320,00	32	9,60	11,50	14,30	17,30	20,80	25,50	38,30
T10/ 350	350,00	35	9,60	11,60	14,30	17,30	20,80	25,60	38,40
T10/ 370	370,00	37	9,60	11,60	14,30	17,30	20,80	25,60	38,40
T10/ 400	400,00	40	9,60	11,60	14,30	17,30	20,80	25,60	38,40
T10/ 410	410,00	41	9,70	11,60	14,30	17,40	20,90	25,70	38,40
T10/ 440	440,00	44	9,80	11,80	14,50	17,60	21,10	25,80	38,90
T10/ 450	450,00	45	9,90	11,90	14,90	17,80	21,40	26,30	39,50
T10/ 500	500,00	50	10,40	12,40	15,40	18,70	22,40	27,50	41,20
T10/ 530	530,00	53	10,80	13,10	16,10	19,50	23,40	28,90	43,20
T10/ 550	550,00	55	11,00	13,30	16,60	19,90	24,00	29,40	43,90
T10/ 560	560,00	56	11,10	13,30	16,70	19,90	24,00	29,70	44,80
T10/ 600	600,00	60	11,50	13,90	17,10	20,70	24,80	30,50	45,70
T10/ 610	610,00	61	11,60	13,90	17,30	20,80	24,90	30,80	46,20
T10/ 630	630,00	63	11,90	14,10	17,60	21,30	25,60	31,30	47,60
T10/ 650	650,00	65	12,00	14,40	17,90	21,50	26,00	31,80	48,10
T10/ 660	660,00	66	12,00	14,50	18,00	21,80	26,20	32,00	48,30
T10/ 690	690,00	69	12,50	15,00	18,50	22,40	26,80	33,00	49,30
T10/ 700	700,00	70	12,50	15,00	18,70	22,40	27,10	33,20	49,40
T10/ 720	720,00	72	12,60	15,20	18,90	22,80	27,40	33,70	49,90
T10/ 750	750,00	75	13,00	15,40	19,20	23,10	27,80	34,30	50,60
T10/ 780	780,00	78	13,10	15,70	19,40	23,60	28,20	34,80	52,70
T10/ 800	800,00	80	13,20	15,90	19,70	23,90	28,60	35,30	53,20
T10/ 810	810,00	81	13,30	16,10	19,90	24,10	28,90	35,70	53,50
T10/ 840	840,00	84	13,90	16,70	20,80	25,10	30,10	37,00	55,50
T10/ 850	850,00	85	14,30	17,20	21,30	25,80	31,00	37,90	57,10
T10/ 880	880,00	88	14,90	17,80	22,20	26,60	32,00	39,50	58,80
T10/ 890	890,00	89	15,30	18,40	22,80	27,50	33,00	40,70	60,40
T10/ 900	900,00	90	15,70	18,80	23,40	28,20	34,00	41,60	62,10
T10/ 910	910,00	91	15,70	19,00	23,60	28,40	34,20	42,00	62,40
T10/ 920	920,00	92	16,10	19,20	24,00	28,90	34,80	42,40	63,90
T10/ 950	950,00	95	16,50	19,70	24,60	29,60	35,80	43,60	66,10
T10/ 960	960,00	96	16,70	20,10	24,80	29,90	36,00	44,30	66,40
T10/ 970	970,00	97	16,80	20,10	25,00	30,20	36,30	44,80	67,30
T10/ 980	980,00	98	17,20	20,70	25,70	31,10	37,20	46,00	69,40
T10/1000	1000,00	100	17,70	21,30	26,50	31,90	38,50	47,00	71,00
T10/1010	1010,00	101	18,00	21,60	26,90	32,50	39,20	48,50	71,70
T10/1050	1050,00	105	18,60	22,30	27,80	33,40	40,20	49,70	73,60
T10/1080	1080,00	108	19,10	22,80	28,40	34,20	41,20	50,50	76,50
T10/1100	1100,00	110	19,20	22,90	28,50	34,40	41,40	51,00	76,90
T10/1110	1110,00	111	19,20	23,00	28,50	34,50	41,50	51,60	77,60
T10/1140	1140,00	114	19,60	23,60	29,30	35,30	42,40	52,50	78,00
T10/1150	1150,00	115	19,70	23,80	29,50	35,60	43,00	52,80	79,20
T10/1200	1200,00	120	20,20	24,40	30,20	36,40	43,70	54,00	80,20
T10/1210	1210,00	121	20,20	24,40	30,30	36,40	43,80	54,00	80,70
T10/1240	1240,00	124	20,70	24,70	30,80	37,00	44,80	54,50	82,70
T10/1250	1250,00	125	20,90	24,90	31,00	37,50	45,20	54,90	83,40
T10/1300	1300,00	130	22,10	26,30	32,90	39,60	47,70	58,00	88,40
T10/1320	1320,00	132	22,80	27,30	34,10	41,00	49,10	61,60	90,90
T10/1350	1350,00	135	23,20	27,80	34,50	41,50	50,30	62,10	91,70
T10/1390	1390,00	139	23,40	28,40	35,30	42,50	51,60	63,30	95,00
T10/1400	1400,00	140	23,80	28,60	35,60	43,10	51,60	63,70	95,40
T10/1420	1420,00	142	24,00	28,90	36,00	43,20	52,10	64,20	96,90
T10/1440	1440,00	144	24,10	28,90	36,00	43,40	52,10	64,20	96,90
T10/1450	1450,00	145	24,10	29,00	36,10	43,40	52,40	64,20	96,90



T10

10	T10 / 260
----	-----------

Wirlänge Pitch length (mm)
Teilung Pitch (10 mm)
Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T10 – Teilung pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirlänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each
T10/1460	1460,00	146	24,10	29,10	36,10	43,40	52,80	64,20	96,90
T10/1500	1500,00	150	24,50	29,40	36,50	44,00	53,40	64,50	97,70
T10/1560	1560,00	156	24,80	29,70	37,10	44,60	53,90	65,90	98,90
T10/1600	1600,00	160	25,30	30,10	37,80	45,70	54,90	67,70	102,00
T10/1610	1610,00	161	26,60	32,00	39,90	48,00	57,50	71,60	107,00
T10/1700	1700,00	170	27,20	32,60	40,30	48,80	58,40	72,50	109,00
T10/1750	1750,00	175	27,30	32,80	40,90	49,20	58,80	72,80	109,00
T10/1780	1780,00	178	27,80	33,30	41,40	50,10	60,10	74,10	111,00
T10/1800	1800,00	180	28,20	34,00	42,20	50,90	61,20	74,90	112,00
T10/1880	1880,00	188	29,70	35,70	44,20	53,40	64,60	79,50	120,00
T10/1960	1960,00	196	31,50	37,90	46,80	56,70	67,90	83,50	126,00
T10/2250	2250,00	225	40,10	48,40	59,20	72,50	86,90	107,00	160,00

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 18 T10/2250 Preis von 20 T10/2250 = € 72,50</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 18 T10/2250 Use price for 20 T10/2250 = € 72.50</p>	<p>Preise für Breiten über 50 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 75 T10/2250 Preis 50 T10/2250 = € 160,00 Preis 75 T10/2250 = € 160,00 : 50 x 75 = € 240,00</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 50 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 75 T10/2250 Price of 50 T10/2250 = € 160.00 Price of 75 T10/2250 = € 160.00 : 50 x 75 = € 240.00</p>
--	--

AT5
10 AT5 / 300


Wirklänge Pitch length (mm)
Teilung Pitch (5 mm)
Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	b (mm)	β
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
AT5/ 225	225,00	45	6,90	8,70	10,30	11,60	14,50	17,20	19,90
AT5/ 255	255,00	51	7,00	9,00	10,70	12,00	15,00	17,40	20,50
AT5/ 280	280,00	56	7,30	9,20	11,10	12,40	15,70	18,20	21,40
AT5/ 300	300,00	60	7,60	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	21,90
AT5/ 340	340,00	68	7,60	9,60	11,30	12,90	16,20	18,80	22,00
AT5/ 375	375,00	75	7,80	9,70	11,50	13,00	16,30	18,80	22,30
AT5/ 390	390,00	78	7,80	9,80	11,60	13,10	16,30	18,80	22,30
AT5/ 420	420,00	84	7,80	9,90	11,70	13,20	16,70	19,50	22,80
AT5/ 450	450,00	90	7,80	9,90	11,70	13,20	16,70	19,50	22,80
AT5/ 455	455,00	91	7,80	9,90	11,70	13,20	16,70	19,50	22,80
AT5/ 500	500,00	100	8,40	10,70	12,60	14,30	17,90	20,90	24,30
AT5/ 545	545,00	109	9,30	11,50	13,70	15,70	19,50	22,80	26,60
AT5/ 600	600,00	120	9,60	12,00	14,10	16,10	20,10	23,60	27,40
AT5/ 610	610,00	122	9,70	12,20	14,30	16,20	20,40	23,80	27,60
AT5/ 660	660,00	132	10,20	12,90	15,20	17,10	21,60	25,30	29,40
AT5/ 710	710,00	142	10,50	13,20	15,70	17,80	22,20	25,90	30,20
AT5/ 720	720,00	144	10,60	13,20	15,70	17,80	22,30	26,00	30,20
AT5/ 750	750,00	150	10,60	13,20	15,80	17,80	22,30	26,10	30,40
AT5/ 780	780,00	156	10,60	13,20	15,80	17,90	22,40	26,40	30,80
AT5/ 825	825,00	165	11,30	14,30	16,80	19,00	23,90	28,00	32,70
AT5/ 860	860,00	172	11,50	14,50	17,20	19,50	24,20	28,40	33,20
AT5/ 975	975,00	195	12,40	15,80	18,70	21,00	26,50	30,80	36,20
AT5/1050	1050,00	210	13,30	16,80	20,20	22,60	28,50	33,30	38,80
AT5/1125	1125,00	225	14,40	18,10	21,30	24,20	30,40	35,60	41,30
AT5/1500	1500,00	300	18,20	22,70	26,90	30,50	36,30	44,80	52,00



AT10
16 AT10/ 700

Wirklänge Pitch length (mm)
Teilung Pitch (10 mm)
Breite Width (mm)

Type	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	b (mm)	β
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT10 – Teilung pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each
AT10/ 500	500,00	50	12,50	14,90	18,50	22,40	26,90	33,00	49,40
AT10/ 530	530,00	53	13,00	15,70	19,40	23,40	28,10	34,60	51,80
AT10/ 560	560,00	56	13,40	15,90	20,00	23,90	28,80	35,70	53,70
AT10/ 600	600,00	60	13,70	16,70	20,50	24,80	29,80	36,50	54,90
AT10/ 610	610,00	61	13,90	16,70	20,80	25,00	29,90	36,90	55,40
AT10/ 660	660,00	66	14,40	17,40	21,60	26,10	31,50	38,50	57,90
AT10/ 700	700,00	70	15,00	17,90	22,40	26,90	32,50	39,90	59,30
AT10/ 730	730,00	73	15,40	18,40	22,90	27,60	33,20	40,80	61,30
AT10/ 780	780,00	78	15,70	18,80	23,30	28,30	33,90	41,80	63,30
AT10/ 800	800,00	80	15,80	19,10	23,70	28,70	34,40	42,40	63,80
AT10/ 840	840,00	84	16,70	20,00	25,00	30,20	36,20	44,40	66,60
AT10/ 890	890,00	89	18,30	22,00	27,40	33,00	39,60	48,90	72,40
AT10/ 920	920,00	92	19,40	23,00	28,80	34,60	41,80	50,90	76,60
AT10/ 960	960,00	96	20,00	24,10	29,80	35,90	43,20	53,20	79,70
AT10/ 980	980,00	98	20,60	24,80	30,80	37,30	44,70	58,30	83,30
AT10/1000	1000,00	100	21,30	25,60	31,80	38,30	46,20	56,40	85,20
AT10/1010	1010,00	101	21,60	26,00	32,30	39,00	47,00	58,20	86,10
AT10/1050	1050,00	105	22,30	26,70	33,40	40,10	48,30	59,60	88,40
AT10/1080	1080,00	108	22,90	27,40	34,10	41,00	49,40	60,60	91,80
AT10/1100	1100,00	110	23,00	27,50	34,30	41,20	49,70	61,20	92,30
AT10/1150	1150,00	115	23,70	28,50	35,40	42,70	51,60	63,40	95,00
AT10/1200	1200,00	120	24,20	29,30	36,30	43,70	52,50	64,80	96,20
AT10/1210	1210,00	121	24,20	29,30	36,40	43,70	52,60	64,80	96,90
AT10/1250	1250,00	125	25,10	29,90	37,20	45,10	54,20	65,80	100,00
AT10/1280	1280,00	128	25,80	30,80	38,30	46,20	55,80	67,80	103,00
AT10/1300	1300,00	130	26,50	31,60	39,50	47,50	57,30	69,80	106,00
AT10/1320	1320,00	132	27,40	32,70	40,90	49,10	59,00	74,00	109,00
AT10/1350	1350,00	135	27,90	33,40	41,40	49,80	60,30	74,50	110,00
AT10/1360	1360,00	136	28,00	33,60	41,60	50,00	60,70	74,90	111,00
AT10/1400	1400,00	140	28,50	34,40	42,70	51,70	61,90	76,40	114,00
AT10/1420	1420,00	142	28,80	34,60	43,20	51,80	62,50	77,00	116,00
AT10/1480	1480,00	148	29,30	35,10	43,60	52,60	63,70	77,30	117,00
AT10/1500	1500,00	150	29,40	35,30	43,80	52,80	64,00	77,40	117,00
AT10/1600	1600,00	160	30,30	36,20	45,30	54,90	65,80	81,20	122,00
AT10/1700	1700,00	170	32,60	39,10	48,40	58,60	70,00	87,00	131,00
AT10/1720	1720,00	172	32,90	39,40	48,80	59,10	70,70	87,50	132,00
AT10/1800	1800,00	180	33,90	40,70	50,70	61,10	73,50	89,90	135,00
AT10/1860	1860,00	186	35,20	42,30	52,50	63,30	76,50	94,00	142,00
AT10/1940	1940,00	194	36,80	44,20	54,80	66,10	80,00	98,40	148,00

DT5
 25 DT5 / 300


Wirklänge Pitch length (mm)
 Teilung Pitch (5 mm)
 Doppel-Zahnflachriemen Double timing belts
 Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
DT5	5,0	1,20	3,40	2,65	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type DT5 – Teilung pitch 5 mm										
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each
DT5/ 300	300,00	60	7,60	9,60	11,20	12,70	16,10	18,70	21,90	28,00
DT5/ 350•	350,00	70	7,80	9,70	11,50	13,00	16,30	18,80	22,00	28,20
DT5/ 400•	400,00	80	7,80	9,80	11,60	13,10	16,30	18,80	22,30	28,50
DT5/ 410	410,00	82	7,80	9,80	11,60	13,10	16,30	19,10	22,30	28,50
DT5/ 450•	450,00	90	7,80	9,90	11,70	13,20	16,70	19,50	22,80	29,20
DT5/ 460	460,00	92	7,80	10,10	11,70	13,40	16,80	19,60	23,00	29,50
DT5/ 480	480,00	96	8,30	10,30	12,20	13,90	17,30	20,30	23,60	30,20
DT5/ 500	500,00	100	8,40	10,70	12,60	14,30	17,90	20,90	24,30	31,20
DT5/ 515	515,00	103	8,90	11,10	13,20	15,00	18,70	21,80	25,50	32,60
DT5/ 550	550,00	110	9,30	11,50	13,70	15,70	19,50	22,80	26,60	34,10
DT5/ 590	590,00	118	9,40	12,00	14,00	15,90	20,10	23,40	27,40	35,00
DT5/ 600	600,00	120	9,60	12,00	14,10	16,10	20,10	23,60	27,40	35,00
DT5/ 620	620,00	124	9,90	12,60	14,90	16,70	20,90	24,50	28,70	36,70
DT5/ 650	650,00	130	10,10	12,60	15,00	16,90	21,40	24,80	29,20	37,40
DT5/ 700	700,00	140	10,40	13,10	15,70	17,70	22,20	25,80	30,20	38,60
DT5/ 750	750,00	150	10,40	13,20	15,80	17,80	22,30	26,10	30,40	38,90
DT5/ 800	800,00	160	10,70	13,50	16,10	18,20	22,80	26,60	31,20	39,90
DT5/ 815	815,00	163	11,20	14,30	16,70	18,80	23,80	27,90	32,60	41,70
DT5/ 860	860,00	172	11,50	14,50	17,20	19,50	24,20	28,40	33,20	42,50
DT5/ 900	900,00	180	11,60	14,50	17,20	19,50	24,60	28,50	33,50	42,90
DT5/ 940	940,00	188	11,90	15,20	17,80	20,10	25,30	29,40	34,60	44,30
DT5/1100	1100,00	220	14,00	17,60	21,30	23,80	29,90	35,00	40,70	52,10

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 DT5/1100 Preis von 12 DT5/1100 = € 23,80</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 DT5/1100 Use price for 12 DT5/1100 = € 23.80</p>	<p>Preise für Breiten über 32 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 50 DT5/1100 Preis 32 DT5/1100 = € 52,10 Preis 50 DT5/1100 = € 52,10 : 32 x 50 = € 81,41</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 32 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 50 DT5/1100 Price of 32 DT5/1100 = € 52.10 Price of 50 DT5/1100 = € 52.10 : 32 x 50 = € 81.41</p>
--	--



Type DT10 – Teilung <i>pitch</i> 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
DT10/ 260	260,00	26	11,50	13,70	17,20	20,60	25,00	30,40	45,70
DT10/ 530	530,00	53	13,00	15,70	19,40	23,40	28,10	34,60	51,80
DT10/ 600	600,00	60	13,70	16,70	20,50	24,80	29,80	36,50	54,90
DT10/ 630	630,00	63	14,30	16,90	21,10	25,60	30,70	37,60	57,20
DT10/ 660	660,00	66	14,40	17,40	21,60	26,10	31,50	38,50	57,90
DT10/ 700	700,00	70	15,00	17,90	22,40	26,90	32,50	39,90	59,30
DT10/ 720	720,00	72	15,20	18,20	22,70	27,40	32,80	40,50	59,80
DT10/ 750	750,00	75	15,50	18,50	23,00	27,80	33,40	41,10	60,70
DT10/ 800	800,00	80	15,80	19,10	23,70	28,70	34,40	42,40	63,80
DT10/ 840	840,00	84	16,70	20,00	25,00	30,20	36,20	44,40	66,60
DT10/ 900	900,00	90	18,80	22,50	28,10	33,90	40,70	49,90	74,50
DT10/ 980	980,00	98	20,60	24,80	30,80	37,30	44,70	55,30	83,30
DT10/1000•	1000,00	100	21,30	25,60	31,80	38,30	46,20	56,40	85,20
DT10/1100	1100,00	110	23,00	27,50	34,30	41,20	49,70	61,20	92,30
DT10/1200•	1200,00	120	24,20	29,30	36,30	43,70	52,50	64,80	96,20
DT10/1210	1210,00	121	24,20	29,30	36,40	43,70	52,60	64,80	96,90
DT10/1240	1240,00	124	24,80	29,70	36,90	44,40	53,70	65,40	99,20
DT10/1250	1250,00	125	25,10	29,90	37,20	44,90	54,20	65,80	100,00
DT10/1300•	1300,00	130	26,50	31,60	39,50	47,50	57,30	69,80	106,00
DT10/1320	1320,00	132	27,40	32,70	40,90	49,10	59,00	74,00	109,00
DT10/1350	1350,00	135	27,90	33,40	41,40	49,80	60,30	74,50	110,00
DT10/1400	1400,00	140	28,50	34,40	42,70	51,70	61,90	76,40	114,00
DT10/1420	1420,00	142	28,80	34,60	43,20	51,80	62,50	77,00	116,00
DT10/1500	1500,00	150	29,40	35,30	43,80	52,80	64,00	77,40	117,00
DT10/1600•	1600,00	160	30,30	36,20	45,30	54,90	65,80	81,20	122,00
DT10/1610	1610,00	161	32,00	38,50	47,90	57,60	69,00	85,90	129,00
DT10/1700	1700,00	170	32,60	39,10	48,40	58,60	70,00	87,00	131,00
DT10/1800	1800,00	180	33,90	40,70	50,70	61,10	73,50	89,90	135,00
DT10/1880	1880,00	188	35,70	42,80	53,10	64,00	77,50	95,40	144,00

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 18 DT10/1880 Preis von 20 DT10/1880 = € 64,00</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 18 DT10/1880 Use price for 20 DT10/1880 = € 64.00</p>	<p>Preise für Breiten über 50 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 80 DT10/1880 Preis 50 DT10/1880 = € 144,00 Preis 80 DT10/1880 = € 144,00 : 50 x 80 = € 230,40</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 50 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 80 DT10/1880 Price of 50 DT10/1880 = € 144.00 Price of 80 DT10/1880 = € 144.00 : 50 x 80 = € 230.40</p>
--	--